
| | Rappresentazione simbolica delle saldature sui disegni UNI EN 22553:1997 Quota a=0,7 dello spessore minimo da collegare | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----|---|---|--|--|--|--|--|
| N. | Denonin. saldatura | Definizione delle quote | | Indicazioni | N. | Denonin. saldatur | | | Indicazioni | | | |
| 1 | Saldatura testa a testa | , w | s = minima distanza tra la superficie della lamiera e il | s | 3 | Saldatura ad angolo | n=numero d | tra 2 cordor ei cordoni | a∑nxl (e) z∑nxl (e) | | | |
| | | //// o | vertice del cordone che non può essere maggiore dello | ٧ | | discontinuo | d, 2 (vedere | №3). | | | | |
| | | ////////////////////////////////////// | spessore della lamiera più sottile | s Y | 4 | Saldatura ad angolo discontinuo | (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (e), n vedi N*4) | a nxl 7 (e) a nxl L (e) | | | |
| | Saldatura ad angolo continua | | altezza, z=lato del ggior triangolo | ۰ | | a tratti sfalsati | 0, z | | z nxl 7 (e) z nxl 2 (e) | | | |
| 2 | | isos sezi | ggior transgoo scele inscritto nella ione trasversale dell datura | | 5 | Saldatura a punti (resistenza o no) | (e) i | umero punti nterasse del punto | 0 | | | |
| Ulteriori indicazioni | | Saldatura perimetrole Quando la saldatura deve essere eseguita lungo tutto il contorno del pezzo | Quando devono e | a in cantier le saldature essere eseguit cantiere | 7 | | Procedimento di saldatura Se richiesto, un procedimento di saldatura. La lista che fornisce la corrispondenza tra i numeri e i procedimenti è riportata nella ISO 4063 | rifer Indicazione con istruzi (es: foglio | azione di imento e di saldatura oni specifiche di procedura aldatura) | | | |



| COLORE . | TRATTAMENTO . | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|
| MATERIALE S235JR | Q.TA′ | | TOLLERANZE PER DIMENSIONI PRIVE DI INDICAZIONE DI TOLLERANZA PER PEZZI REALIZZATI CON LAMIERE E SEMILAVORATI METALLICI (r-jf. UNI 7226 ISO 1101) GRADO DI PRECISIONE GROSSOLANA | | | | | |
| MASSA COMPLESSIVA STIMATA | 2,0 1 | < g | DEGLIANO | | | | | |
| CE DI di Ciusanna Calli | CODICE | | GT 80071 Dott.ling. | | | | | |
| GE.PI di Giuseppe Galli Via G.Cardano nr.9 43036 - Fidenza (Pr) | DESCRIZIONE | А | NCORAGGIO | JBO PON DI BE | | | | |
| P.lva 02534810342 Tel.0524 892 050 - Fax 0524 892 052 | $\bigoplus \bigoplus$ | FOGLIO | SCALA | DATA | REV | | | |
| Gabor s.r.l. si riserva a termini di | legge la proprietà d | A | | | 2-04-2011 a la sua autorizzazione scrittta | | | |